ZV15



ZV16



ZV17



ZV18



ZV19



ZV20



Priključitev čelne pločevine na HEA160



Priključitev čelne pločevine na HEA240



I.2.4

Opomba:
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Po izvedbi gradbene jame mora izvajalec dimenzijsko preveriti obstoječ objekt in po potrebi prilagoditi armaturni načrt. Vsa morebitna odstopanja zaradi prilagoditve dimenzijam obstoječega objekta mora potrditi odgovorni projektant gradbene konstrukcije.
-Delavniški in montažni načrt POZ100 se izdela šele po izvedbi POZ200 in POZ300; izvajalec mora pred izdelavo delavniškega načrta posneti dejanske dimenzije izvedenega AB kletnega dela konstrukcije in jih upoštevati pri izdelavi delavniškega ter montažnega načrta.
-Izvajalec je dolžan preveriti dimenzije obstoječega objekta in prilagoditi delavniški ter montažni načrt.
-V delavniškem načrtu morajo biti na vsakem vijačenem spoju predvidena mesta za priključitev ozemljitve.
-Delavniški in montažni načrt mora pred začetkom izvedbe potrditi odgovorni projektant gradbene konstrukcije.
-Izvajalec in nadzornik sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom električnih instalacij, strojnih instalacij, arhitekture. Potek intstalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
-Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega nadzora.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.

št.	sp.	opis spremembe:	podpis:	datum:

investitor: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5 1000 ljubljana	načrtoval: ARHITEKTURA d.o.o. Riharjeva 28 1000 ljubljana	vrsta in lokacija objekta: PRIZIDEK CIT IN IIT V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE	
projektant: NAVOR PROJEKTIRANJE, RAČUNALNIŠKE IN INŽENIRSKE STORITVE, D.O.O. e-pošta: navor@navor.si			
vodilna(-i) mapa: risbe: DETAJLI JEKLENEGA DELA KONSTRUKCIJE 4/5	vrsta projekta: PZI	vrsta načrta: '1' NAČRT GRADBENE KONSTRUKCIJE	št. projekta: 01/16 št. načrta: 07/16-GK
odgovorni projektant: ALOJZ ROVAN; univ.dipl.inž.grad. G-0258	datum: avgust 2016	podpis:	merilo: 1:5
izdelal: GREGOR PLANINŠEK; univ.dipl.inž.grad.	datum: avgust 2016	podpis:	št. risbe: I.2.4
NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE/SPREMINJANJE NAČRTA NI DOVOLJENO		Serial No.: 343-26073850 – AutoCAD 2006	Autodesk