PREREZ NAD PREČNIMI NOSILCI



PREREZ NAD ROBNIMI NOSILCI







ETAŽNA PLOŠČA mrežna armatura – spodaj

M1 : Q424; dim 600x215cm; kos 11

M1a : Q424; dim 400x105cm; kos 1

ETAŽNA PLOŠČA mrežna armatura – zgoraj

M2 : Q524; dim 600x215cm; kos 10

M2a : Q524; dim 120x215cm; kos 1

M2b : Q524; dim 100x107,5cm; kos 13

M3 : Q283; dim 270x215cm; kos 11

M3a : Q283; dim 270x130cm; kos 1

II.1

Opomba:
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Po izvedbi gradbene jame mora izvajalec dimenzijsko preveriti obstoječ objekt in po potrebi prilagoditi armaturni načrt. Vso morebitno odstopanja zaradi prilagoditve dimenzijam obstoječega objekta mora potrditi odgovorni projektant gradbene konstrukcije.
- Izvajalec in nadzornik sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
- Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom električnih instalacij, strojnih instalacij, arhitekture. Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega nadzora,
- Vse potrditve, preglede, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.

Opomba:
IZDELATI 2 (dva) KOSA !

št.	opis spremembe:	podpis:	datum:

investitor: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA	naročnik: SB JESENICE, Cesta maršala Tita 115, 4270 JESENICE	vrsta in lokacija objekta: PRIZIDEK CIT in IIT
projektant: NAVOR PROJEKTIRANJE, STORITVE IN RAZISKAVE, D.O.O. e-pošta: navor@navor.si		

vsebina/naslov načrta: POZ 203 ARMATURNI NAČRT ETAŽNE PLOŠČE	vrsta projekta: PZI	vrsta načrta: "3" GRADBENI NAČRT	št. projekta: 01/16
			št. načrta: 07/16-G
odgovorni projektant: Aleja ROVAN, univ.dipl.inž.grad. G-0258	datum: avgust 2016	podpis:	merilo: 1:50,25
projektant: ALOJZ ROVAN; univ.dipl.inž.grad.	datum: avgust 2016	podpis:	št. risbe: II.1
NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE NAČRTA NI DOVOLJENO!	Serial No.: 343-28073850 – AutoCAD 2006		Autodesk